

**PERFORMANS BEYANI****No : NT230-01**

|                |  |
|----------------|--|
| Üretici        | NETA YAPI ENDÜSTRİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                                |
| Üretim Tesisi  | Münir Nurettin Selçuk Cad. No: 98/A, Kızıltoprak, Kadıköy İstanbul / Turkey  |
| Ürün Markası   | ALMERA-TEX 230   |
| Ürün Standartı | TS EN 14909:2012   |
| Ürün Tanımı    | Binalarda nem yalıtımı amacıyla kullanılan PP ve PE esaslı Su Yalıtım Örtüsü |

**Ürün Özellikleri**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Ürün Menşei                            | Polipropilen ve Polietilen   |
| En-Boy                                 | 1x100 m ± %1                 |
| Birim Alan Kütlesi                     | 0,230 Kg/m <sup>2</sup> ± %2 |
| Kalınlık                               | 0,90 mm ± %2                 |
| Su Geçirimsizlik                       | Geçirimsiz – 2 kPA           |
| Yangına Karşı Tepki                    | E                            |
| Enine – Boyuna Yırtılma Direnci        | 315 N – 345 N ± %3           |
| Enine – Boyuna Yırtılma Direnci        | 320 N/5cm - 306 N/5cm ± %3   |
| Enine – Boyuna Kopma Uzaması (Metot A) | % 124 - % 115 ± %3           |
| Enine – Boyuna Kopma Uzaması (Metot B) | % 105 - % 103 ± %3           |
| Enine – Boyuna Çekme Direnci           | 99 N/5cm - 88 N/5cm ± %3     |
| Düşük Sıcaklıkta Esneklik              | NPD (Belirlenmemiştir)       |
| Suni Yaşlandırma                       | NPD (Belirlenmemiştir)       |
| Darbe Dayanımı                         | NPD (Belirlenmemiştir)       |
| Alkali Dayanıklılık                    | NPD (Belirlenmemiştir)       |
| Tehlikeli Maddeler                     | NPD (Belirlenmemiştir)       |

**TS EN  
14909:2012**

TS EN 14909:2012 Standardı kapsamında olan PP ve PE esaslı Su Yalıtım örtüsüne ait performans beyanında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A. Ş. – NB 2164 tarafınca performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında tip testleri uygulanarak Tip Testi Raporu düzenlenmiştir.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Onaylanmış Kuruluş | TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.<br>Şerifali Çiftliği Hendem Cad. Kible Sok. No:58 Yukarı Dudullu Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE<br>Kuruluş Numarası - NB 2164 |
|--------------------|--|

Yukarıda tanımı yer alan ürünümüzü Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında TS EN 14909:2012 standardının gerekliliklerine uygun olarak, beyan ettiğimiz performans değerlerinde ürettiğimizi beyan ederiz.

Bu Performans Beyanı Neta Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.'nin yükümlülüğündedir.

**Düzenlenme Tarihi**

15 / 07 / 2013

**Genel Müdür  
Nebil TAMBAY**

NETA YAPI ENDÜSTRİ ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Zühtüpaşa Mah. Münir Nurettin Cad. Güler Apt.  
No:98/A-B Kızıltoprak Kadıköy-İSTANBUL  
Tel:(0216) 345 75 45 Fax:(0216) 418 41 63  
Göztepe V.D. 631 0028 160